



Термотрансферні принтери (ТТО) SAVEMA

Компанія SAVEMA Marking and Coding Ltd. (Туреччина), створена у 2010 році, займається розробкою та виробництвом обладнання для термотрансферного друку, прагнучи задовольнити запити своїх ділових партнерів та замовників у всьому світі. Усі роботи з комплексної розробки та проектування електронних, механічних, програмних та апаратних компонентів проводяться виключно фахівцями компанії SAVEMA.

Завдяки висококваліфікованим технічним фахівцям з багатим практичним досвідом, компанія SAVEMA займає лідируючі позиції на ринку промислового маркування, пропонуючи найефективніші та найновіші технологічні рішення. Особливу увагу компанія приділяє науковим дослідженням та дослідно-конструкторським розробкам, постійно вкладаючи кошти в інноваційні проекти та залучаючи до роботи найкращих експертів.

SAVEMA виробляє високопродуктивні недорогі термотрансферні принтери, які придатні для встановлення на будь-які безперервні або старт-стопні виробничі лінії з випуску харчової, фармацевтичної, косметичної продукції та автомобільних запчастин. Принтери здатні наносити практично всі види лінійних та двовимірних штрих-кодів.

Термотрансферні принтери ТТО від SAVEMA призначені для друку на гнучких пакувальних матеріалах та ярликах у пачках.

Високопродуктивні недорогі принтери багатофункціональні та здатні наносити постійні та змінні буквено-цифрові дані та графіку. Вони ідеально підходять для друку штрих-кодів, реального часу, термінів придатності, номерів партії, цін, логотипів, графіки та іншої інформації, необхідної для ідентифікації продукції.

Переваги принтерів SAVEMA

Швидка установка та інтеграція

Термотрансферні принтери SAVEMA (ТТО) за допомогою кріпильних рам легко інтегруються в машини для вертикального або горизонтального безперервного пакування, в систему етикетування, в термоформувальне або обгорткове обладнання. Принтери придатні для роботи в безперервних або старт-стопних лініях на підприємствах з виробництва харчової, фармацевтичної, косметичної продукції та автомобільних запчастин. Вони здатні друкувати як лінійні, так і різні двовимірні штрих-коди і наносять маркування прямо на гнучку пакувальну плівку та фольгу.

Конкурентоспроможність

Завдяки якісному виконанню, надійності та чудовим характеристикам, таким як кольоровий сенсорний екран із підключенням по Ethernet та USB, довжина стрічки до 1000 метрів, моделі принтерів SAVEMA дуже конкурентоспроможні. Крім того, пропонуються на вибір моделі із шириною друку 32, 53, 107 та 128 мм. Завдяки такому широкому асортименту моделей SAVEMA пропонує доступне рішення для будь-якого бюджету та застосування!

Робота при низьких температурах

Весь модельний ряд термотрансферних принтерів SAVEMA з пневматичним приводом головки друку в базовій конфігурації забезпечений функцією підігріву друкувальної головки, що дозволяє їх використовувати при знижених температурах. Робоча температура принтера від 5 до 50 °С. Моделі SAVEMA SVM 32-40i/SVM 53-40i magnetic мають електромеханічний привід друкувальної головки, що дозволяє їм працювати без стисненого повітря.

Основні характеристики

- Запатентована міцна механічна конструкція термотрансферних принтерів з підвищеним терміном служби не потребує планового технічного обслуговування.
- Ріббон завдовжки 600 м/1000 м (серія XL).
- Якість друку: 300dpi (12 пікселів/мм).
- USB-інтерфейс, який можна використовувати для:
 - передачі макетів маркування та налаштувань параметрів між принтерами на одному підприємстві;
 - створення резервної копії та відновлення макетів маркування та налаштувань принтера.
- Великий обсяг пам'яті для зберігання макетів, які можна зберігати на зовнішніх носіях.



Термотрансферний принтер SAVEMA серії 32 I/C

Площа друку (режим "старт-стоп")

- SVM 32-40 I (magnetic) – до 32 x 40 мм
- SVM 32-50 I – до 32 x 50 мм
- SVM 32-70 I – до 32 x 76 мм
- SVM 32-70 I XL - до 32 x 76 мм

Площа друку (режим «безперервний»)

- SVM 32 C – до 32 x 125 мм
- SVM 32 CK – до 32 x 125 мм (опція 32 x 500 мм)
- SVM 32 CK XL – до 32 x 125 мм (опція 32 x 500 мм)



Термотрансферний принтер SAVEMA серії 53 I/C

Площа друку (режим "старт-стоп")

- SVM 53-40 I (magnetic) – до 53 x 40 мм
- SVM 53-50 I – до 53 x 50 мм
- SVM 53-70 I – до 53 x 76 мм
- SVM 53-70 I XL – до 53 x 76 мм
- SVM 53-125 I – до 53 x 125 мм

Площа друку (режим «безперервний»)

- SVM 53 C – до 53 x 125 мм (опція 53 x 500 мм)
- SVM 53 C XL – до 53 x 125 мм (опція 53 x 500 мм)



Термотрансферний принтер SAVEMA серії 107 I/C

Площа друку (режим "старт-стоп")

- SVM 107-75 I – до 107 x 76 мм
- SVM 107-75 I XL – до 107 x 76 мм
- SVM 107-125 I – до 107 x 125 мм

Площа друку (режим «безперервний»)

- SVM 107 C – до 107 x 125 мм (опція 107 x 250 мм)
- SVM 107 C XL – до 107 x 125 мм (опція 107 x 250 мм)



Термотрансферний принтер SAVEMA серії 128 I/C

Площа друку (режим "старт-стоп")

- SVM 128-125 I – до 128 x 125 мм

Площа друку (режим «безперервний»)

- SVM 128 C – до 128 x 200 мм



Термотрансферний принтер SAVEMA серії Traverse

Площа друку (режим "старт-стоп")

- TR 32-400 – до 32 x 400 мм
- TR 53-400 – до 53 x 400 мм
- TR 107-400 – до 107 x 400 мм
- TR 32-600 – до 32 x 600 мм
- TR 53-600 – до 53 x 600 мм
- TR 107-600 – до 107 x 600 мм



Фрикційний фідер SAVEMA SVM 100-A1

Ширина продукту

- SVM 100-A1 фрикційний – від 40 до 250 мм
- SVM 100-A2 вакуумний – від 100 до 320 мм

Швидкість подачі

- SVM 100-A1 фрикційний - 150 мм/сек
- SVM 100-A2 вакуумний - 30 упаковок/хв.



Стрічковий конвеєр SAVEMA SVM 100-B

- Для спільної роботи з підключеним фідером SAVEMA
- Ширина виробу: від 40 до 300 мм
- Довжина виробу: від 60 до 250 мм
- Швидкість конвеєра: 200 мм/сек



Перемотувач рулонного матеріалу SAVEMA SVM 100-C

- Мін. ширина матеріалу: 50 мм
- Макс. ширина матеріалу: 450 мм
- Товщина матеріалу: 0,03 – 0,5 мм
- Макс. зовнішній діаметр рулону: 350 мм
- Швидкість перемотування регульована: 5 - 35 м/хв.

SELFATEC

www.selfatec.com.ua

+38 050 3102101



+38 050 3102101

selfatec@ukr.net

WWW.SELFATEC.COM.UA